




Η εξίσωση της μείωσης της βλάβης από το κάπνισμα



=



×



ΜΕΙΩΣΗ ΤΗΣ ΒΛΑΒΗΣ
ΣΤΟ ΓΕΝΙΚΟ
ΠΛΗΘΥΣΜΟ


ΜΕΙΩΣΗ ΤΟΥ
ΚΙΝΔΥΝΟΥ ΣΕ
ΑΤΟΜΙΚΟ ΕΠΙΠΕΔΟ

ΠΛΗΘΟΣ ΕΝΗΛΙΚΩΝ
ΚΑΠΝΙΣΤΩΝ ΠΟΥ
ΑΛΛΑΖΕΙ

Η προσφορά πληθώρας εναλλακτικών προϊόντων, δυνητικά μειωμένου κινδύνου, συμβάλλει στην καλύτερη αποδοχή τους από τους ενήλικους καπνιστές και είναι απαραίτητη για την επιτυχή εφαρμογή της μείωσης της βλάβης από το κάπνισμα




Διαφορές μεταξύ αερολύματος θερμαινόμενου προϊόντος και καπνού τσιγάρου



Ο καπνός του τσιγάρου και το αερόλυμα του προϊόντος θέρμανσης καπνού έχουν συλλεχθεί σε ειδικά φίλτρα – Cambridge Filter Pad – σύμφωνα με το Health Canada Intense Smoking Regimen

Ο πολύ χαμηλός επιπολασμός του καπνίσματος στη Σουηδία οφείλεται κυρίως στον ανδρικό πληθυσμό




Καρκίνος του πνεύμονα στη Σουηδία σε σύγκριση με άλλες χώρες της ΕΕ



Η συχνότητα εμφάνισης καρκίνου του πνεύμονα στους άνδρες είναι η χαμηλότερη στην ΕΕ ενώ στις γυναίκες προσεγγίζει τον μέσο όρο της ΕΕ


Συχνότητα εμφάνισης καρκίνου του πνεύμονα (ανά 100.000)

Ανδρικός πληθυσμός ανά χώρα



Συχνότητα εμφάνισης καρκίνου του πνεύμονα (ανά 100.000)

Γυναικείος πληθυσμός ανά χώρα



FDA NEWS RELEASE

January 16, 2025

FDA Authorizes Marketing of 20 ZYN Nicotine Pouch Products after Extensive Scientific Review

Agency Will Closely Monitor Youth Use and Company's Compliance with Marketing Restrictions



Today, the U.S. Food and Drug Administration authorized the marketing of **20 ZYN nicotine pouch products through the premarket tobacco product application (PMTA) pathway** following an **extensive scientific review**. This is the first time the agency has authorized products commonly referred to as [nicotine pouches](#), which are small synthetic fiber pouches containing nicotine designed to be placed between a person's gum and lip.